

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „Toksika“	244670310
----------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Kuro g.	15	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 5 2505302	-	vilnius@toksika.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Toksika“ Klaipėdos skyrius					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Klaipėdos r.	Kiškėnų k.	Birbinčių g.	59	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 5 2336636	-	laurynas@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 metai**

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Poveikio vandens kokybei monitoringas nevykdomas, todėl 1 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas ³		Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas					leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

² Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

Poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas, todėl 2 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai.

² Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandenii monitoringo duomenys¹.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr. ⁴	data
1	2	3	4	5	6	7	

Pastabos:

¹ Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

² Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴ Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

2023 metų požeminio vandens monitoringo ataskaita pateikta Lietuvos geologijos tarnybai.

4 lentelė. Poveikio drenajiniam vandeniui monitoringo duomenys.

Poveikio drenajiniam vandeniui monitoringas nevykdomas, todėl 4 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

²Galiojantis teisės akto, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys.

Poveikio aplinkai monitoringas nevykdomas, todėl 5 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems ribinės vertės nenustatytos, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

²Galiojantis teisės akto, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokią poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;
- jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvados pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksnius).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Išvada:

2024 metais mišrių (buitinių – gamybinių) nuotekų teršalų tyrimai buvo atlikti 12 kartų per metus prieš ir po valymo įrenginių. Pagal atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus nustatyti didžiausieji vienkartiniai teršalų dydžiai: BDS₇ – 35 mg/l, skendinčių medžiagų – 35 mg/l, bendrojo azoto – 6,1 mg/l, bendrojo fosforo – 1,03 mg/l, naftos produktų – 0,38 mg/l. Atsižvelgus į tyrimų rezultatus, nuotekų teršalų (BDS₇) vienkartinė koncentracija neženkliai viršijo Nuotekų tvarkymo reglamente ir objektui išduotame TIPK leidime nustatytą teršalo ribinę vertę, kuri yra 34 mg/l. Kitų teršalų normatyvų viršijimų nenustatyta.

2024 m. spalio 19 d. UAB „GVT LT“ buvo reorganizuota prijungiant ją prie UAB „Toksika“. Po reorganizavimo tęsia veiklą UAB „Toksika“, kuriai perėjo visas UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius.

4¹ lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1550102		-				-									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi- nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą ar leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrim u proto- kolo Nr.	
								Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.01.23	11:50	Nuotekose Prieš valymą	23	-	-	-	3,6	1003	BDS ₇ , mg/l	6,5	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	485	
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	92	LST ISO 6060:2003				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LST EN 872:2005				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,8	LST EN 25663:2000, skaič.				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,111	LST EN ISO 6878:2004				
								1204	Nafta, mg/l	0	LST EN ISO 9377- 2:2002				
2024.01.23	11:40	Nuotekose Po valymo	23	-	-	-	1,7	1003	BDS ₇ , mg/l	3,5	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	486	
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	79	LST ISO 6060:2003				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	35	LST EN 872:2005				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,1	LST EN 25663:2000, skaič.				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0	LST EN ISO 6878:2004				
								1204	Nafta, mg/l	0	LST EN ISO 9377- 2:2002				

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrim ų proto- kolo Nr.
								Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.02.21	08:30	Nuotekose Prieš valymą	29	-	-	-	3,6	1003	BDS ₇ , mg/l	6,2	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	1535
								1005	ChDSC ₆ , mg/l	89	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	220	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	26,1	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,191	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2024.02.21	08:40	Nuotekose Po valymo	29	-	-	-	1,2	1003	BDS ₇ , mg/l	2,0	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	1536
								1005	ChDSC ₆ , mg/l	47	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,7	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,83	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,106	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1550102		-				-											
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrim ų proto- kolo Nr.			
								Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.03.13	14:10	Nuotekose Prieš valymą	21	-	-	-	7,3	1003	BDS ₇ , mg/l	21	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	2373			
2024.03.13	14:20	Nuotekose Po valymo	21	-	-	-	6,4	1003	BDS ₇ , mg/l	1,7	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	2374			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1550102		-				-										
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Mata- vimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	10	11	12	13	14	15	
2024.04.17	09:32	Nuotekose Prieš valymą	35	-	-	-	12,3	1003	BDS ₇ , mg/l		70	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	3380	
			1005	ChDS _{Cr} , mg/l		396	LST ISO 6060:2003									
			1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		810	LST EN 872:2005									
			1201	Bendrasis azotas, mg/l		13	LST EN 25663:2000, skaič.									
			1203	Bendrasis fosforas, mg/l		0,695	LST EN ISO 6878:2004									
			1204	Nafta, mg/l		0,23	LST EN ISO 9377-2:2002									
			1003	BDS ₇ , mg/l		3,3	LST EN 1899- 2:2000									
2024.04.17	09:25	Nuotekose Po valymo	35	-	-	-	10,0	1005	ChDS _{Cr} , mg/l		65	LST ISO 6060:2003	1369282	UAB „Ekometrija“	3381	
			1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		25	LST EN 872:2005									
			1201	Bendrasis azotas, mg/l		2,56	LST EN 25663:2000, skaič.									
			1203	Bendrasis fosforas, mg/l		0,194	LST EN ISO 6878:2004									
			1204	Nafta, mg/l		0	LST EN ISO 9377-2:2002									

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102		-					-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	11	12	13	14	15
2024.04.17	09:32	Nuotekose Prieš valymą	35	-	-	-	12,3	1003	BDS ₇ , mg/l	70	LST EN 1899- 2:2000	LST ISO 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaič. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377- 2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	3380
							1005	ChDS _G , mg/l	396						
							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	810						
							1201	Bendrasis azotas, mg/l	13						
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,695						
								1204	Nafta, mg/l	0,23					
2024.04.17	09:25	Nuotekose Po valymo	35	-	-	-	10,0	1003	BDS ₇ , mg/l	3,3	LST EN 1899- 2:2000	LST EN 1899- 2:2000 LST ISO 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaič. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377- 2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	3381
							1005	ChDS _G , mg/l	65						
							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	25						
							1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,56						
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,194						
								1204	Nafta, mg/l	0					

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.05.30	09:15	Nuotekose Prieš valymą	43	-	-	-	23,1	1003	BDS ₇ , mg/l	521	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	5319
								1005	ChDS _{Cc} , mg/l	944	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	290	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	70	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,63	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,062	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2024.05.30	09:12	Nuotekose Po valymo	43	-	-	-	21,8	1003	BDS ₇ , mg/l	12	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	5320
								1005	ChDS _{Cc} , mg/l	69	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,9	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,039	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102			-				-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	11	12	13	14	15
2024.06.19	10:15	Nuotekose Prieš valymą	20	-	-	-	21,8	1003	BDS ₇ , mg/l	76	LST EN 1899- 2:2000	LST EN 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaitč. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377- 2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	6649
							1005	ChDSC ₆ , mg/l	181						
							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	350						
							1201	Bendrasis azotas, mg/l	18						
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,19						
							1204	Nafta, mg/l	0,061						
2024.06.19	10:10	Nuotekose Po valymo	20	-	-	-	20,4	1003	BDS ₇ , mg/l	35	LST EN 1899- 2:2000	LST EN 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaitč. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377- 2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	6650
							1005	ChDSC ₆ , mg/l	67						
							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0						
							1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,9						
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,344						
							1204	Nafta, mg/l	0,064						

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102			-			-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.07.31	11:35	Nuotekose Prieš valymą	42	-	-	-	21,2	1003	BDS ₇ , mg/l	104	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	8305
								1005	ChDS _C , mg/l	702	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	1600	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	84	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,184	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,38	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2024.07.31	11:27	Nuotekose Po valymo	42	-	-	-	20,4	1003	BDS ₇ , mg/l	8,0	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	8306
								1005	ChDS _C , mg/l	84	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,3	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,205	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.08.28	16:22	Nuotekose Prieš valymą	28	-	-	-	22,7	1003	BDS ₇ , mg/l	858	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	9352
								1005	ChDS _{Cc} , mg/l	934	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	180	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	29	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,15	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	75	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2024.08.28	16:15	Nuotekose Po valymo	28	-	-	-	20,5	1003	BDS ₇ , mg/l	7,2	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	9353
								1005	ChDS _{Cc} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,2	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,8	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,243	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,13	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1550102		-				-									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ko das	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai	11	12	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	14	15
2024.09.10	15:30	Nuotekose Prieš valymą	13	-	-	-	18,2	1003	BDS ₇ , mg/l	544	LST EN 1899- 2:2000	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	9869
								1005	ChDSC ₆ , mg/l	1305	LST ISO 6060:2003	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	58	LST EN 872:2005	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	53	LST EN	LST EN			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,729	LST EN ISO	25663:2000, skaitč.			
								1204	Nafta, mg/l	5,04	LST EN ISO 9377- 2:2002	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2024.09.10	15:40	Nuotekose Po valymo	13	-	-	-	18,8	1003	BDS ₇ , mg/l	4,3	LST EN 1899- 2:2000	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	9870
								1005	ChDSC ₆ , mg/l	0	LST ISO 6060:2003	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,0	LST EN 872:2005	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,3	LST EN	LST EN			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,190	LST EN ISO	25663:2000, skaitč.			
								1204	Nafta, mg/l	0,19	LST EN ISO 9377- 2:2002	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.10.29	13:27	Nuotekose Prieš valymą	49	-	-	-	12,1	1003	BDS ₇ , mg/l	52	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	12984
								1005	ChDSC _r , mg/l	274	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	130	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	33	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,32	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,49	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2024.10.29	13:20	Nuotekose Po valymo	49	-	-	-	9,0	1003	BDS ₇ , mg/l	1,7	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	12985
								1005	ChDSC _r , mg/l	89	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,0	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,041	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,38	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102		-				-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.11.14	16:57	Nuotekose Prieš valymą	16	-	-	-	8,0	1003	BDS ₇ , mg/l	268	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	13910
								1005	ChDSC ₆ , mg/l	600	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	180	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	41	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,77	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,57	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2024.11.14	16:50	Nuotekose Po valymo	16	-	-	-	8,3	1003	BDS ₇ , mg/l	0,91	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	13911
								1005	ChDSC ₆ , mg/l	80	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	0	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,085	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,10	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102		-				-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.12.05	11:55	Nuotekose Prieš valymą	21	-	-	-	3,5	1003	BDS ₇ , mg/l	85	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	15288
	26						1005	ChDS _{Cr} , mg/l	223	LST ISO 6060:2003				
							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	62	LST EN 872:2005				
							1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,8	LST EN 25663:2000, skaič.				
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,30	LST EN ISO 6878:2004				
							1204	Nafta, mg/l	0,20	LST EN ISO 9377- 2:2002				
2024.12.05	11:50	Nuotekose Po valymo	21	-	-	-	3,0	1003	BDS ₇ , mg/l	5,1	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	15289
	26						1005	ChDS _{Cr} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003				
							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,3	LST EN 872:2005				
							1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,7	LST EN 25663:2000, skaič.				
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,850	LST EN ISO 6878:2004				
							1204	Nafta, mg/l	0,14	LST EN ISO 9377- 2:2002				


IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR
IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama:

- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti

Ataskaitą parengė UAB „Ekometrija“ direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas, tel.: 8 614 84 883
(Vardas ir pavardė, telefonas)

UAB „Ekometrija“ direktoriaus pavaduotojas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktoriaus pavaduotojas
Laurynas Jasiūnas

A. V.

(Vardas ir pavardė)

2025 02 14
(Data)