

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB „Toksika“	244670310
----------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Kuro g.	15	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 5 2505302	-	vilnius@toksika.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Toksika“ Klaipėdos skyrius					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Klaipėdos r.	Kiškėnų k.	Birbinčių g.	59	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 5 2336636	-	laurynas@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 metai**

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Poveikio vandens kokybei monitoringas nevykdomas, todėl 1 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
				Koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

Poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas, todėl 2 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas	
						grežinio Nr ⁴ .	data
1	2	3	4	5	6	7	7

Pastabos:

¹ Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

² Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴ Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

2023 metų požeminio vandens monitoringo ataskaita pateikta Lietuvos geologijos tarnybai.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas nevykdomas, todėl 4 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys.

Poveikio aplinkai monitoringas nevykdomas, todėl 5 lentelė nepildoma.

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems ribinės vertės nenustatytos, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokią poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;
- jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksnius).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Išvada:

2025 metais mišrių (buitinių – gamybinių) nuotekų teršalų tyrimai buvo atlikti 12 kartų per metus prieš ir po valymo įrenginių. Pagal atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus nustatyti didžiausieji teršalų dydžiai: BDS₇ – 7,5 mg/l, skendinčių medžiagų – 16 mg/l, bendrojo azoto – 9,8 mg/l, bendrojo fosforo – 0,584 mg/l, naftos produktų – 0,20 mg/l. Atsižvelgus į tyrimų rezultatus, nuotekų teršalų vienkartinės koncentracijos neviršijo Nuotekų tvarkymo reglamente ir objektui išduotame TIPK leidime nustatytų teršalų ribinių verčių.

4¹ lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102		-		-										
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrim ų proto- kolo Nr.
								Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.01.09	10:15	Nuotekose Prieš valymą	9	-	-	-	2,3	1003	BDS ₇ , mg/l	16	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	244
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	79	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	19	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	11	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,966	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,24	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.01.09	10:30	Nuotekose Po valymo	9	-	-	-	2,0	1003	BDS ₇ , mg/l	6,1	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	245
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,3	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,2	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,461	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102		-				-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrim ų proto- kolo Nr.
								Ko das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.02.05	14:20	Nuotekose Prieš valymą	27	-	-	-	8,9	1003	BDS ₇ , mg/l	196	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	1510
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	496	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	93	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	41	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,06	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	1,1	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.02.05	14:10	Nuotekose Po valymo	27	-	-	-	8,0	1003	BDS ₇ , mg/l	3,3	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	1511
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,9	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,114	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,078	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrim ų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.03.03	09:45	Nuotekose Prieš valymą	26	-	-	-	4,7	1003	BDS ₇ , mg/l	40	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	2162
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	108	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	29	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,779	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.03.03	09:55	Nuotekose Po valymo	26	-	-	-	1,8	1003	BDS ₇ , mg/l	4,9	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	2163
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,0	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,037	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,20	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.04.23	12:25	Nuotekose Prieš valymą	51	-	-	-	14,2	1003	BDS ₇ , mg/l	93	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	3999
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	427	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	22	LST EN 25663:2000. skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,66	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,28	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025.04.23	12:10	Nuotekose Po valymo		-	-	-	13,6	1003	BDS ₇ , mg/l	3,5	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	4000
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	104	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	16	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,7	LST EN 25663:2000. skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,283	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,19	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą ar leidimo akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.05.05	16:00	Nuotekose Prieš valymą	12	-	-	-	12,0	1003	BDS ₇ , mg/l	107	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	4491
								1005	ChDSC ₇ , mg/l	250	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	58	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,5	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,389	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,10	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.05.05	16:10	Nuotekose Po valymo	12	-	-	-	11,3	1003	BDS ₇ , mg/l	7,5	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	4492
								1005	ChDSC ₇ , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,3	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,0	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,014	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,090	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.06.03	14:30	Nuotekose Prieš valymą	29	-	-	-	17,4	1003	BDS ₇ , mg/l	577	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	6175
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	1649	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	3800	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	470	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,94	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	6,8	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.06.03	14:20	Nuotekose Po valymo	29	-	-	-	16,0	1003	BDS ₇ , mg/l	2,8	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	6176
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	105	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,7	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,584	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.07.31	08:20	Nuotekose Prieš valymą	58	-	-	-	22,0	1003	BDS ₇ , mg/l	115	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	8842
								1005	ChDSC _r , mg/l	488	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	570	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	81	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,07	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.07.31	08:12	Nuotekose Po valymo	58	-	-	-	22,5	1003	BDS ₇ , mg/l	0	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	8843
								1005	ChDSC _r , mg/l	52	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,5	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,427	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,18	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.
	2	3	4	5	6	7	8	Ko- das	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai		12	13	14	15
2025.08.25	11:10	Nuotekose Prieš valymą	25	-	-	-	16,7	1003	BDS ₇ , mg/l	7,9	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	9891
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	11	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	18	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,40	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.08.25	11:25	Nuotekose Po valymo	25	-	-	-	11,2	1003	BDS ₇ , mg/l	2,6	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	9892
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,6	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,058	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,16	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.09.25	15:47	Nuotekose Prieš valymą	31	-	-	-	15,5	1003	BDS ₇ , mg/l	36	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	11093
								1005	ChDS _{C7} , mg/l	277	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	520	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	23	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,267	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.09.25	15:40	Nuotekose Po valymo	31	-	-	-	14,2	1003	BDS ₇ , mg/l	1,5	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	11094
								1005	ChDS _{C7} , mg/l	53	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,3	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,8	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,547	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1550102		-					-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ko das	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai	11	12	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	14	15
2025.10.13	08:00	Nuotekose Prieš valymą	18	-	-	-	12,2	1003	BDS ₇ , mg/l	34	34	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	12387
								1005	ChDScr, mg/l	86	86	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	88	88	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	16	16	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,26	1,26	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,12	0,12	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.10.13	08:05	Nuotekose Po valymo	18	-	-	-	11,4	1003	BDS ₇ , mg/l	2,3	2,3	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	12388
								1005	ChDScr, mg/l	0	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,7	7,7	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,8	9,8	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,554	0,554	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,12	0,12	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Tersalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.11.04	13:30	Nuotekose Prieš valymą	22	-	-	-	9,9	1003	BDS ₇ , mg/l	90	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	13995
								1005	ChDScr, mg/l	287	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	48	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	12	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,33	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.11.04	13:35	Nuotekose Po valymo	22	-	-	-	9,5	1003	BDS ₇ , mg/l	1,3	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	13996
								1005	ChDScr, mg/l	104	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	1,4	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,4	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,447	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,090	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1550102		-					-							
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi-nio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata- vimo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								Ko- das	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.12.02	14:35	Nuotekose Prieš valymą	28 29	-	-	-	5,2	1003	BDS ₇ , mg/l	43	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	15622
								1005	ChDScr, mg/l	144	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	28	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,5	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,49	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,13	LST EN ISO 9377- 2:2002			
2025.12.02	14:50	Nuotekose Po valymo	28 29	-	-	-	5,6	1003	BDS ₇ , mg/l	2,5	LST EN 1899- 2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	15623
								1005	ChDScr, mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	3,2	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,3	LST EN 25663:2000, skaitč.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,355	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Nafta, mg/l	0,10	LST EN ISO 9377- 2:2002			


IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR
IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama:

- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti

Ataskaitą parengė UAB „Ekometrija“ direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas, tel.: +370 614 84883
(Vardas ir pavardė, telefonas)

UAB „Ekometrija“ direktoriaus pavaduotojas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktoriaus pavaduotojas
Laurynas Jasiūnas

(Vardas ir pavardė)

A.V.

20260211
(Data)