

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Toksika“	244670310
e-AIVIKS kodas ¹	0 – 491000041

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Kuro g.		15		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(+370 5) 250 5302	–	vilnius@toksika.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šiaulių r.	Šiaulių kaimiškoji sen.	Jurgeliškių k.	10			

3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 676 04 303		laboratorija@toksika.lt

4. Ataskaitos lapų skaičius

6

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjęs vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAD) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **Monitoringas nevykdomas**

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta			Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių buklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-primityve.

² Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anglies monoksidas	50 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825		2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	7,86 mg/Nm ³	Infraraudonųjų spindulių spektrometrija	AMS	
2	Vandenilio chloridas	10 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825		2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	0,45 mg/Nm ³	Infraraudonųjų spindulių spektrometrija	AMS	
3	Sieros dioksidas	40 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825		2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	9,62 mg/Nm ³	Infraraudonųjų spindulių spektrometrija	AMS	
4	Azoto oksidai	100 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825		2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	46,25 mg/Nm ³	Infraraudonųjų spindulių spektrometrija	AMS	
5	Kietosios dalelės	10 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825		2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	1,83 mg/Nm ³	Šviesos išbarstymo	AMS	

6	Amoniakas	10 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	0,37 mg/Nm ³	Infraaudinių spindulių spektrometrija	AMS
7	Bendroji organinė anglis	10 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	0,66 mg/Nm ³	EN 13526:2004	AMS
8	Stibis	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
9	Arsenas	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
10	Kadmis	0,05 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,010 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
11	Kobaltas	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
12	Chromas	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
13	Manganas	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
14	Gyvsidabris	0,05 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,002657mg/Nm ³	UNI EN 13211- 02/03	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
15	Nikelis	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
16	Švinas	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
17	Varis	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
18	Talis	0,05 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,010 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994
19	Vanadis	0,5 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.10.01	0,054 mg/Nm ³	UNI EN 14385- 10/04	PROFTECH Spolka Z O.O. Laboratorija, Sertifikato Nr. AB 994

20	Vandenilio fluoridas	1 mg/Nm ³	Kaminas x: 6209997 y: 454825	2025.01.01 – 2025.04.07 / 2025.04.12 – 2025.06.04 / 2025.06.17 – 2025.12.31	0,16 mg/Nm ³	Infraraudonųjų spindulių spektrometrija	AMS
----	----------------------	----------------------	------------------------------------	---	-------------------------	---	-----

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹. UAB „Toksika“ ekspluatuojamos Šiaulių regiono potencialiai pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelės, esančios Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav., paveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2025 m. ataskaita pateikta Aplinkos apsaugos departamentui prie aplinkos ministerijos Šiaulių valdybai.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr. ⁴	data
1	2	3	4	5	6	7	

Pastabos:

¹ Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

² Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴ Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĄ APLINKAI

5. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys esanti pavojingųjų atliekų deginimo jėgainė per 2025 m. dirbo nuo 2025.01.01 iki 2025.04.07 nuo 2025.04.12 iki 2025.06.04 ir nuo 2025.06.17 iki 2025.12.31 iš viso 8 322 valandas. Per šį laikotarpį sudeginta 11 424,131 tonos pavojingųjų atliekų, 25,0 m³ krosninio kuro. 2025 m. į aplinkos orą buvo išmesta 5,760 tonos teršalų. Atskaitiniui laikotarpiui TPK leidime Nr. T-Š-9-14/2015 nurodytos leistinos matuojamų teršalų paros ribinės vertės nebuvo viršytos. 2025 m. buvo viršytos 3 pusės valandos anglies monoksido (CO) ribinės vertės: 2025.03.19 – 142,3 mg/Nm³ ir 143,9 mg/Nm³, 2025.06.04 – 279,9 mg/Nm³, (CO pusės valandos ribinė vertė – 100 mg/Nm³) bei 7 dešimties minučių anglies monoksido (CO) ribinės vertės. Taip pat 2025 m. buvo viršyta 1 pusės valandos bendrosios organinės anglies (BOA) ribinė vertė: 2025.01.08 – 46,2 mg/Nm³ (BOA pusės valandos ribinė vertė – 20 mg/Nm³), 1 pusės valandos sieros dioksido (SO₂) ribinė vertė: 2025.09.06 – 209,6 mg/Nm³ (SO₂ pusės valandos ribinė vertė – 200 mg/Nm³) ir 1 pusės valandos azoto oksidų (NO_x) ribinė vertė: 2025.06.01 – 356,4 mg/Nm³ (NO_x pusės valandos ribinė vertė – 300 mg/Nm³), 2 pusės valandos vandenilio fluorida (HF) ribinės vertės: 2025.04.01 – 5,2 mg/Nm³ ir 2025.11.17 – 4,2 mg/Nm³ (HF pusės valandos ribinė vertė – 4 mg/Nm³) bei per 2025 m. buvo viršytos 5 pusės valandos amoniako (NH₃) ribinės vertės: 2025.12.30 – 30,5 mg/Nm³, 51,0 mg/Nm³ ir 23 mg/Nm³, 2025.12.31 – 10,1 mg/Nm³ ir 19,9 mg/Nm³ (NH₃ pusės valandos ribinė vertė – 10 mg/Nm³).

Pagal Technologinių procesų monitoringo planą vykdomas Technologinių procesų monitoringas. Monitoringo duomenys teikiami už kiekvieną mėnesį AIVIKS sistemoje, iki sekančio mėnesio 15 d.

2025 m., palyginus su 2024 m., į aplinkos orą išmestų teršalų kiekis sumažėjo 1,17 karto (2024 m. iš UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys esančios pavojingųjų atliekų deginimo jėgainės į aplinkos orą pateko 6,730 tonos teršalų). Priežastis – sumontuoti papildomi kataliziniai filtrai ir pradėtas naudoti amoniakinis vanduo. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys esanti pavojingųjų atliekų deginimo jėgainė 2024 m. dirbo nuo 2024.01.01 iki 2024.11.18 ir nuo 2024.12.23 iki 2024.12.31 iš viso 7 934 valandų. Per šį laikotarpį sudeginta 10 753,823 tonos pavojingųjų atliekų, 22,70 m³ krosninio kuro.

UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys esančios pavojingųjų atliekų deginimo jėgainės aplinkos monitoringo ataskaita parengta iš automatinės matavimo sistemos (AMS) matavimo duomenų bei Lenkijos įmonės PROFTECH Spolka Z O.O. periodinių išmetamų į aplinkos orą teršalų matavimų rezultatų ataskaitos. PROFTECH Spolka Z O.O. matavimus atliko 2025.10.01 d.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĄ APLINKAI

6. Pateikiama:

- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatai tai galima pagrįsti.

Ataskaitą parengė Ramūnas Palapys, +370 676104303
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Šiaulių padalinio vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliojoto asmens parašas)



(Parašas)

Bronislovas Skarbalius
(Vardas ir pavardė)

2026 vasario 3 d.
(Data)