

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar)
išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB Toksika	244670310
-------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Kuro g.	15	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB Toksika Klaipėdos grunto valymo aikštelė					
Adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.

Klaipėdos r.	Kiškėnų k.	Birbinčių g.	59	-	-
--------------	------------	--------------	----	---	---

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 685 36621	-	j.banskiene@toksika.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025.01.01-2025-03.31

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys – lentelė nepildoma.

1

lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrų nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys – lentelė nepildoma.

2

lentelė

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1550203		3550149				Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.d	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
2025.01.09	10:15	Nuotekose Prieš valymą	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			9	-	-	-	2,3	1003	BDS ₁ , mg/l	16	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	244	
								1005	ChDS _{Cs} , mg/l	79	LST ISO 6060:2003				
								1004	Skandincios medžiagos, mg/l	19	LST EN 872:2005				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	11	LST EN 25663:2000, skaič.				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,966	LST EN ISO 6878:2004				
								1204	Nafta, mg/l	0,24	LST EN ISO 9377-2:2002				
2025.01.09	10:30	Nuotekose Po valymo	9	-	-	-	2,0	1003	BDS ₁ , mg/l	6,1	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	245	
								1005	ChDS _{Cs} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003				
								1004	Skandincios medžiagos, mg/l	6,3	LST EN 872:2005				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,2	LST EN 25663:2000, skaič.				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,461	LST EN ISO 6878:2004				

2025.02.05	14:20	Nuotekose Prieš valymą	27	-	-	-	-	8,9	1204 1003 1005 1004 1201 1203 1204 1003 1005 1004 1201 1203 1204 1003 1005 1004 1201 1203 1204	Nafta, mg/l BDS ₇ , mg/l ChDS _{C₇} , mg/l Skendinčios medžiagos, mg/l Bendrasis azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Nafta, mg/l BDS ₇ , mg/l ChDS _{C₇} , mg/l Skendinčios medžiagos, mg/l Bendrasis azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Nafta, mg/l	0,12 196 496 93 41 6,06 1,1 3,3 0 12 5,9 0,114 0,078	LST EN ISO 9377-2:2002 LST EN 1899-2:2000 LST ISO 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaič. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377-2:2002 LST EN 1899-2:2000 LST ISO 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaič. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377-2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	1510
2025.02.05	14:10	Nuotekose Po valymo	27	-	-	-	-	8,0	1003 1005 1004 1201 1203 1204 1003 1005 1004 1201 1203 1204	Nafta, mg/l BDS ₇ , mg/l ChDS _{C₇} , mg/l Skendinčios medžiagos, mg/l Bendrasis azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Nafta, mg/l	1,1 3,3 0 12 5,9 0,114 0,078	LST EN ISO 9377-2:2002 LST EN 1899-2:2000 LST ISO 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaič. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377-2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	1511
2025.03.03	09:45	Nuotekose Prieš valymą	26	-	-	-	-	4,7	1003 1005 1004 1201 1203 1204 1003 1005 1004 1201 1203 1204	BDS ₇ , mg/l ChDS _{C₇} , mg/l Skendinčios medžiagos, mg/l Bendrasis azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Nafta, mg/l	40 108 29 10 0,779 0,11	LST EN 1899-2:2000 LST ISO 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaič. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377-2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	2162
2025.03.03	09:55	Nuotekose Po valymo	26	-	-	-	-	1,8	1003 1005 1004 1201 1203 1204	BDS ₇ , mg/l ChDS _{C₇} , mg/l Skendinčios medžiagos, mg/l Bendrasis azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Nafta, mg/l	4,9 0 6,0 6,0 0,037 0,20	LST EN 1899-2:2000 LST ISO 6060:2003 LST EN 872:2005 LST EN 25663:2000, skaič. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 9377-2:2002	1369282	UAB „Ekometrija“	2163

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nėra šomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskirtoms laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų tvarkos, patvirtintos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Justė Banskienė, +370 685 36621

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Klaipėdos grunto valymo

aiškštelės vadovė

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Justė Banskienė
(Vardas ir pavardė)

2026-04-01
(Data)