

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar)
išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB Toksika

244670310

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Kuro g.	15	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB Toksika Klaipėdos grunto valymo aikštelė					
Adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.

Klaipėdos r.	Kiškėnų k.	Birbinčių g.	59	-	-
--------------	------------	--------------	----	---	---

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 685 36621	-	j.banskiene@toksika.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025.07.01-2025.09.30

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys – lentelė nepildoma.

1

lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹ Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys – lentelė nepildoma.

2

lentelė

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	3 lentelė
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pastabos:								

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										4 lentelė		
1550203		3550149		Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas			
2025.07.31	08:20	Nuotekose Prieš valymą	58	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								1003	BDS ₇ , mg/l	115	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	488	LST ISO 6060:2003					
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	570	LST EN 872:2005					
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	81	LST EN 25663:2000, skaitč.					
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,07	LST EN ISO 6878:2004					
								1204	Nafta, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002					
								1003	BDS ₇ , mg/l	0	LST EN 1899-2:2000					
2025.07.31	08:12	Nuotekose Po valymo	58	-	-	-	22,5	1005	ChDS _{Cr} , mg/l	52	LST ISO 6060:2003	1369282	UAB „Ekometrija“	8843		
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	0	LST EN 872:2005					
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,5	LST EN 25663:2000, skaitč.					
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,427	LST EN ISO 6878:2004					
2025.08.25	11:10	Nuotekose	25	-	-	-	16,7	1204	Nafta, mg/l	0,18	LST EN ISO 9377-2:2002	1369282		9891		
								1003	BDS ₇ , mg/l	7,9	LST EN 1899-2:2000					

2025.08.25	11:25	Nuotekose Po valymo	25	-	-	-	-	11,2	1005	ChDS _{C₆} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003	1369282	UAB „Ekometrija“	9892
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	11	LST EN 872:2005			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	18	LST EN 25663:2000, skaič.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,40	LST EN ISO 6878:2004			
									1204	Nafta, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377-2:2002			
									1003	BDS ₇ , mg/l	2,6	LST EN 1899-2:2000			
									1005	ChDS _{C₆} , mg/l	0	LST ISO 6060:2003			
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,0	LST EN 872:2005			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,6	LST EN 25663:2000, skaič.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,058	LST EN ISO 6878:2004			
									1204	Nafta, mg/l	0,16	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025.09.25	15:47	Nuotekose Prieš valymą	31	-	-	-	-	15,5	1003	BDS ₇ , mg/l	36	LST EN 1899-2:2000	1369282	UAB „Ekometrija“	11093
									1005	ChDS _{C₆} , mg/l	277	LST ISO 6060:2003			
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	520	LST EN 872:2005			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	23	LST EN 25663:2000, skaič.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,267	LST EN ISO 6878:2004			
									1204	Nafta, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377-2:2002			
									1003	BDS ₇ , mg/l	1,5	LST EN 1899-2:2000			
									1005	ChDS _{C₆} , mg/l	53	LST ISO 6060:2003			
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,3	LST EN 872:2005			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,8	LST EN 25663:2000, skaič.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,547	LST EN ISO 6878:2004			
									1204	Nafta, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025.09.25	15:40	Nuotekose Po valymo	31	-	-	-	-	14,2	1005	ChDS _{C₆} , mg/l	53	LST ISO 6060:2003	1369282	UAB „Ekometrija“	11094
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,3	LST EN 872:2005			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,8	LST EN 25663:2000, skaič.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,547	LST EN ISO 6878:2004			
									1204	Nafta, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai svarbus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Tersalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Tersalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Justė Banskienė, +370 685 36621
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Klaipėdos grunto valymo
aiškštelės vadovė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Justė Banskienė
(Vardas ir pavardė)

2025-10-15
(Data)