

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar)
išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB Toksika	244670310
-------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Kuro g.	15	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB Toksika Klaipėdos grunto valymo aikštelė					
Adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.

Klaipėdos r.	Kiškėnų k.	Birbinčių g.	59	-	-
--------------	------------	--------------	----	---	---

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 685 36621	-	j.banskiene@toksika.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026.04.01-2026.06.30

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys – lentelė nepildoma.

1

lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys – lentelė nepildoma.

2

lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
	kodas ¹	pavadinimas				Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skilts nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginto pavadinimas									
1550203			3550149			Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai									
Ėmimo ėmimo data, MMMM.MM .dd	Ėmimo ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko - tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavim o rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								koda s	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1								9	10	11	12	13	14	15	
2026.04.22	09:30	Nuotekose Prieš valymą	29	-	112	-	8,6	1003	BDS ₇ , mg/l	162	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	LA.256-01	UAB „Ekometrija“ ⁴	26/3642	
								1005	ChDS _{C₀} , mg/l	359,771	SVP-11/3-2025 (3 leidimas, 2025-12-19)				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LST EN 872:2005				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,4	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11-2024				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,534	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

2026.04.22	09:40	Nuotekose Po valymo	29	-	112	7,8	-	1204	Angliavandenilinis rodiklis, mg/l	0,10	ISO 9377-2:2002	LA.256-01	UAB „Ekometrija“	26/3643
								1003	BDS ₇ , mg/l	<1,2	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS _{Cc} , mg/l	48,642	SVP-11/3-2025 (3 leidimas, 2025-12-19)			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0,9	LST EN 872:2005			
2026.05.29	08:15	Nuotekose Prieš valymą	37	-	124	9,2	-	1201	Bendrasis azotas, mg/l	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024	LA.256-01	UAB „Ekometrija“	26/5640
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,163	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1204	Angliavandenilinis rodiklis, mg/l	0,080	ISO 9377-2:2002			
								1003	BDS ₇ , mg/l	96	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS _{Cc} , mg/l	277,457	SVP-11/3-2025 (3 leidimas, 2025-12-19)			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,7	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,596	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
2026.05.29	08:25	Nuotekose Po valymo	37	-	124	8,4	-	1204	Angliavandenilinis rodiklis, mg/l	<0,078	ISO 9377-2:2002	LA.256-01	UAB „Ekometrija“	26/5641
								1003	BDS ₇ , mg/l	4,2	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS _{Cc} , mg/l	35,145	SVP-11/3-2025 (3 leidimas, 2025-12-19)			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	0,95	LST EN 872:2005			
2026.06.16	15:20	Nuotekose Prieš valymą	18	-	99	17,8	-	1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,9	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024	LA.256-01	UAB „Ekometrija“	26/6833
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,152	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1204	Angliavandenilinis rodiklis, mg/l	<0,078	ISO 9377-2:2002			
								1003	BDS ₇ , mg/l	106	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
2026.06.16	15:20	Nuotekose Prieš valymą	18	-	99	17,8	-	1005	ChDS _{Cc} , mg/l	236	ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3	LA.256-01	UAB „Ekometrija“	26/6833
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	96	LST EN 872:2005			

2026.06.16	15.10	Nuotekose Po valymo	18	-	99	-	16,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	17	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			26/6834
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,91	ISO 9377-2:2002			
								1204	Angliavandenilinis rodiklis, mg/l	<0,087	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1003	BDS ₇ , mg/l	<1,2	ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3		LA.256-01	UAB „Ekometrija“
								1005	ChDS _{C6} , mg/l	48,4	LST EN 872:2005			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,6	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,9	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,545	ISO 9377-2:2002			
								1204	Angliavandenilinis rodiklis, mg/l	<0,087				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas neràšomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę yra matuota teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Justė Banskienė, +370 685 36621
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Klaipėdos grunto valymo
aiškštelės vadovė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Justė Banskienė
(Vardas ir pavardė)

2026-07-23
(Data)