

|   |
|---|
| X |
|   |

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelių pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS  
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
|   |
| X |
|   |

(tinkamą langelių pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

**UAB „Toksika“**

**244670310**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės  
gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso<br>Nr. | Korpu-<br>sas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Vilniaus m. | Vilnius                                                      | Spaudos            | 7                                         | -             | -                                              |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr.   | fakso Nr. | el. paštas         |
|----------------|-----------|--------------------|
| +370 5 2505302 | -         | vilnius@toksika.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas           |                                                              |                    |                                                   |               |                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| UAB „Toksika“ Jonavos grunto valymo aikštelė |                                                              |                    |                                                   |               |                                                |
| adresas                                      |                                                              |                    |                                                   |               |                                                |
| savivaldybė                                  | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo<br>pastato ar<br>pastatų<br>komplekso<br>Nr. | Korpu-<br>sas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|                                              |                                                              |                    |                                                   |               |                                                |

|                 |             |  |   |  |  |
|-----------------|-------------|--|---|--|--|
| Jonavos r. sav. | Daigučių k. |  | 1 |  |  |
|-----------------|-------------|--|---|--|--|

## 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

|               |           |                           |
|---------------|-----------|---------------------------|
| telefono Nr.  | fakso Nr. | el. paštas                |
| +370 68975947 | -         | r.meistininkas@toksika.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026.07.01-2026.09.30**

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>              |                                     | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>            |                                       | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas              |                                                    |                                                        |                         |                                    |                                                                              |                                     |                                                                               |                                                                       |                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1460123                                    |                                     | 3460053                                                |                                       | Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai |                                                    |                                                        |                         |                                    |                                                                              |                                     |                                                                               |                                                                       |                            |
| Ėminio<br>ėmimo<br>data,<br>MMMM.<br>mm.dd | Ėminio<br>ėmimo<br>laikas,<br>hh.mm | Ėminio<br>ėmimo<br>vieta <sup>4</sup>                  | Laiko-<br>tarpis <sup>5</sup> ,<br>d. | Nuotekų<br>debitas,<br>m <sup>3</sup> /d          | Nuotekų<br>kiekis <sup>6</sup> ,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smarkus<br>lietus <sup>7</sup> ,<br>Taip / Ne | Tempera-<br>tūra,<br>°C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                                                              | Matavimo<br>rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo<br>metodas <sup>10</sup>                                             | leidimo ar<br>atlikusi matavimą<br>akreditacijos<br>pažymėjimo<br>Nr. | Tyrimų<br>protokolo<br>Nr. |
| 1                                          | 2                                   | 3                                                      | 4                                     | 5                                                 | 6                                                  | 7                                                      | 8                       | kodas                              | pavadinimas,<br>matavimo<br>vnt.                                             | 11                                  | 12                                                                            | 13                                                                    | 14                         |
|                                            |                                     |                                                        |                                       |                                                   |                                                    |                                                        | 18,0                    | 9                                  | pH (pH vienetai)                                                             | 7,5                                 | LST ISO<br>10523:2012                                                         |                                                                       |                            |
|                                            |                                     |                                                        |                                       |                                                   |                                                    |                                                        |                         | 1204                               | Naftos<br>angliavandenilių<br>rodiklis, mg/l                                 | <0,078                              | ISO 9377-<br>2:2002                                                           |                                                                       |                            |
|                                            |                                     |                                                        |                                       |                                                   |                                                    |                                                        |                         | 1004                               | Skendinčios<br>medžiagos,<br>mg/l                                            | 5,6                                 | LST EN<br>872:2005                                                            | AP LA.256-01                                                          | UAB "Ekometrija"           |
|                                            |                                     |                                                        |                                       |                                                   |                                                    |                                                        |                         | 1003                               | BDS <sub>7</sub> ,<br>mg O <sub>2</sub> /l                                   | 1,3                                 | LST EN<br>ISO 5815-<br>1:2019,<br>išskyrus<br>9.6.1 p., A<br>priedą           |                                                                       |                            |
| 2026-07-14                                 | 13:45                               | Nuotekose<br>(šulinys<br>L1-10<br>prieš<br>išleistuvą) |                                       |                                                   |                                                    |                                                        |                         | 1005                               | Bichromatinė<br>oksidacija<br>(ChDS <sub>C2</sub> ),<br>mg O <sub>2</sub> /l | 69,8                                | ISO 1570:2002,<br>išskyrus p., 10.3                                           | AP LA.176-01                                                          | UAB "Vandens<br>tyrimai"   |
|                                            |                                     |                                                        |                                       |                                                   |                                                    |                                                        |                         | 1201                               | Bendras azotas,<br>mg/l                                                      | 3,8                                 | skaičiavimo<br>būdu,<br>sudekant<br>Kjeldallo,<br>nitrātų ir nitritų<br>azotą | AP LA.256-01                                                          | UAB "Ekometrija"           |
|                                            |                                     |                                                        |                                       |                                                   |                                                    |                                                        |                         | 1203                               | Bendras<br>fosforas,<br>mg P/l                                               | 0,038                               | LST EN ISO<br>6878:2004, 7 sk.                                                |                                                                       |                            |

26/1681-2

4 lentelės tęsinys

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup> |                            | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                |                                    |                                              |                                               | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas              |                                    |                                                                     |                                  |                                                                |                                         |                       |                      |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1460123                       |                            | 3460053                                     |                                |                                    |                                              |                                               | Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai |                                    |                                                                     |                                  |                                                                |                                         |                       |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.mm | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>             | Laiko tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne | Tempera-tūra, °C                                  | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                                                     | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup>                                 | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                       | Tyrimų protokolo Nr. |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.                                          |                                  |                                                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas           |                      |
| 1                             | 2                          | 3                                           | 4                              | 5                                  | 6                                            | 7                                             | 8                                                 | 9                                  | 10                                                                  | 11                               | 12                                                             | 13                                      | 14                    | 15                   |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               | 17,6                                              |                                    | pH (pH vienetai)                                                    | 7,8                              | LST ISO 10523:2012                                             |                                         |                       |                      |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1204                               | Naftos angliaavandenių rodiklis, mg/l                               | <0,078                           | ISO 9377-2:2002                                                |                                         |                       |                      |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l                                         | 3,3                              | LST EN 872:2005                                                | AP LA.256-01                            | UAB "Ekometrija"      |                      |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg O <sub>2</sub> /l                             | <1,2                             | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą            |                                         |                       | 26/1882              |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1005                               | Bichromatinė oksidacija (ChDS <sub>Cr</sub> ), mg O <sub>2</sub> /l | 81,4                             | ISO 1570:2002, išskyrus p., 10.3                               | AP LA.176-01                            | UAB "Vandens tyrimai" |                      |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1201                               | Bendras azotas, mg/l                                                | 6,4                              | skaičiavimo būdu, sudedant Kjeldalio, nitratų ir nitritų azotą |                                         |                       |                      |
|                               |                            |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1203                               | Bendras fosforas, mg P/l                                            | 0,282                            | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                                    | AP LA.256-01                            | UAB "Ekometrija"      |                      |

4 lentelės tęsinys

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup> |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                |                                    |                                              |                                               | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas              |                                    |                                                                     |                                  |                                                                 |                                         |             |                      |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1460123                       |                             | 3460053                                     |                                |                                    |                                              |                                               | Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai |                                    |                                                                     |                                  |                                                                 |                                         |             |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>             | Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne | Tempera-tūra, °C                                  | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                                                     | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup>                                  | Laboratorija, atlikusi matavimą         |             | Tyrimų protokolo Nr. |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.                                          |                                  |                                                                 | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas |                      |
| 2026-09-08                    | 13:15                       | Nuotekose (šulinys L1-10 prieš išleistuvą)  | 4                              | 5                                  | 6                                            | 7                                             | 8                                                 | 9                                  | 10                                                                  | 11                               | 12                                                              | 13                                      | 14          | 26/2144              |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               | 19,1                                              |                                    | pH (pH vienetai)                                                    | 7,5                              | LST ISO 10523:2012                                              |                                         |             |                      |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1204                               | Naftos angliavandenilių rodiklis, mg/l                              | <0,078                           | ISO 9377-2:2002                                                 |                                         |             |                      |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l                                         | 3,2                              | LST EN 872:2005                                                 | UAB "Ekometrija" <sup>11</sup>          |             |                      |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg O <sub>2</sub> /l                             | 1,3                              | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą             |                                         |             |                      |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1005                               | Bichromatinė oksidacija (ChDS <sub>Cr</sub> ), mg O <sub>2</sub> /l | 68,0                             | ISO 1570:2002, išskyrus p., 10.3                                | UAB "Vandens tyrimai" <sup>12</sup>     |             |                      |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                                                   | 1201                               | Bendras azotas, mg/l                                                | 2,7                              | skaitčiavimo būdu, sudedant Kjeldalio, nitratų ir nitritų azotą |                                         |             |                      |
|                               |                             |                                             |                                |                                    | 1203                                         | Bendras fosforas, mg P/l                      | 0,092                                             | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.        |                                                                     |                                  | UAB "Ekometrija" <sup>13</sup>                                  |                                         |             |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“<sup>4</sup>). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“<sup>4</sup>. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

<sup>5</sup>Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskirtiems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“<sup>8</sup>.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

**Parengė: Gintaras Skrupskelis, tel: +370 68531945**

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

**Jonavos grunto valymo aikštelės vadovas**

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

**Rimas Meištininkas**

(Vardas ir pavardė)

**2026-10-01**

(Data)