

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Toksika“	244670310
---------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	7	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 5 2505302	-	vilnius@toksika.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Toksika“ Jonavos grunto valymo aikštelė					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.

Jonavos r. sav.	Daigučių k.		1		
-----------------	-------------	--	---	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 68975947	-	r.meistininkas@toksika.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026.04.01-2026.06.30

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1460123		3460053					Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2026-04-21	11:20	Nuotekose (šulinys L1-10 prieš išleistuvą)					8,8		pH (pH vienetai)	6,9	LST ISO 10523:2012	AP LA.256-01	UAB“Ekometrija“	26/816		
								1204	Naftos angliavandenilių rodiklis, mg/l	0,012	ISO 9377-2:2002					
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	40	LST EN 872:2005					
								1003	BDS ₇ , mg O ₂ /l	7,2	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą					
								1005	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr}), mg O ₂ /l	215	ISO 1570:2002, išskyrus p., 10.3				AP LA.176-01	UAB“Vandens tyrimai“
								1201	Bendras azotas, mg/l	8,8	skaičiavimo būdu, sudedant Kjeldalio, nitrātų ir nitrītų azotą				AP LA.256-01	UAB“Ekometrija“
								1203	Bendras fosforas, mg P/l	1,62	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					

4 lentelės tęsinys

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1460123		3460053					Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai											
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	pavadinimas			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas				
2026-05-18	15:20	Nuotekose (šulinys L1-10 prieš išleistuvą)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										14,6		pH (pH vienetai)	7,3	LST ISO 10523:2012				
											1204	Naftos angliaavandenių rodiklis, mg/l	0,30	ISO 9377-2:2002				
											1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LST EN 872:2005	AP LA.256-01	UAB "Ekometrija"		
											1003	BDS ₇ , mg O ₂ /l	4,4	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą				26/1156
											1005	Bichromatinė oksidacija (ChDSCr), mg O ₂ /l	88,0	ISO 1570:2002, išskyrus p., 10.3	AP LA.176-01	UAB "Vandens tyrimai"		
								1201	Bendras azotas, mg/l	20	skaičiavimo būdu, sudedant Kjeldalio, nitratų ir nitritų azotą				UAB "Ekometrija"			
								1203	Bendras fosforas, mg P/l	0,138	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	AP LA.256-01						

Nuotekose (šulinys L1-10 prieš išleistuvą)

2026-05-18 15:20

4 lentelės tęsinys

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1460123		3460053					Grunto valymo aikštelės nuotekų valymo įrenginiai							
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Tersalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
2026-06-16	15:00	Nuotekose (šulinys L1-10 prieš išleistuvą)	4	5	6	7	8 14,1	9	10	11	12	13	14	26/1435-1
			1204	Naftos angliavandenilių rodiklis, mg/l	0,090	ISO 9377-2:2002								
			1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	14	LST EN 872:2005		AP LA.256-01	UAB "Ekometrija" ¹¹					
			1003	BDS ₇ , mg O ₂ /l	2,5	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą								
			1005	Bichromatinė oksidacija (ChDScr), mg O ₂ /l	78,2	ISO 1570:2002, išskyrus p., 10.3		AP LA.176-01	UAB "Vandens tyrimai" ¹²					
								1201	Bendras azotas, mg/l	11	skaitčiavimo būdu, sudekant Kjeldalio, nitrātų ir nitritų azotą	AP LA.256-01	UAB "Ekometrija" ¹³	
								1203	Bendras fosforas, mg P/l	0,311	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nėra šomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Del stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Del Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standartas, žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Gintaras Skrupskelis, tel: +370 68531945

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Jonavos grunto valymo aikštelės vadovas

(Ukio subjekto vadovo ar jo
igalioto asmens pareigos) -


(Parašas)

Rimas Meistrininkas

(Vardas ir pavardė)

2026-08-10

(Data)